TABLE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS

A

ALTWEIN (J. E.) (voir K. WEGNER et U. B. MAIROSE). — Tumeurs du testicule observées dans une armée allemande. (N° 1) 103

AMIEL (J. L.) (voir M. SCHNEIDER). — Études immunologiques dans la maladie de Hodgkin. (N° 1). 9

AMIEL (J. L.) (voir A. LAUGIER, M. HAYAT, J. SCHLUMBERGER, M. TUBIANA et G. MATHE). — Essai thérapeutique sur l'association séquentielle radiothérapie-chimiothérapie dans le traitement des stades I et II de la maladie de Hodgkin — Résultats préliminaires à Villejuif. (N° 2) 149

AMIEL (J. L.) (voir J. LACOUR, R. GÉRARD-MARCHANT, J. GENIN, M. LEMERLE, C. PARMENTIER, M. SCHLIENGER, P. POUILLART, G. NETTER, M. TUBIANA et G. MATHÉ). — 135 laparatomies et splénectomies pour maladie de Hodgkin. (N° 2) 167

AMIEL (J. L.) (voir G. MATHÉ, M. TUBIANA, J. R. SCHLUMBERGER, J. ROUESSE et P. POUILLART). — Traitement des maladies de Hodgkin, stade III B et IV, par la séquence chimiothérapie, radiothérapie, chimiothérapie. (N° 2) . . 191

ARCHER (F.) (voir Ch. GROS et M. GAUTHERIE). — Séméiologie thermographique des épithéliomas mammaires. (N° 1) 69

ARCHER (F.) (voir P. HAEHNEL, C. COLIN, Ch. GROS et M. GAUTHERIE. — Classification thermographique des cancers mammaires. (N° 3) 351

B

Jean BERNARD (voir F. TEILLET, Ch. WEISGERBER, J. P. DESPREZ-CURELY, R. BOUSQUET et M. BOIRON). — L'extension du processus Hodgkinien — Étude clinique. (N° 1) 45

Jean BERNARD (voir F. TEILLET, Ch. WEISGERBER, M. DANA, J. P. DESPREZ-CURELY, C. JACQUILLAT, R. BOUSQUET, J. TANZER et M. BOIRON). — Traitement de la maladie de Hodgkin — Principes généraux, applications et résultats préliminaires des méthodes utilisées à l'Institut de Recherches sur les Leucémies et les Maladies du Sang. (N° 2) . . 203

Jean BERNARD (voir C. JACQUILLAT, M. WEIL, J. P. DESPUEZ-CURELY, J. TANZER, M. F. GEMON, R. BLOUIN, F. TEILLET, J. DELOBEL, NIKDJOU, J. P. LOISEL et M. BOIRON). — Chimiothérapie de la maladie de Hodgkin par les associations thérapeutiques. (N° 2) . . . 221

BESSON J. (voir G. MEYER, J. P. KLEISBAUER, J. P. CESARINI, D. ROUQUETTE et P. LAVAL). — Surveillance des défenses immunitaires au cours du traitement des carcinomes bronchiques primitifs). (N° 1) 91

BLOUIN (R.) (voir F. TEILLET, J. DELOBEL, NIKDJOU, J. P. LOISEL, M. BOIRON, Jean BERNARD, C. JACQUILLAT, M. WEIL, J. P. DESPREZ-CURELY, J. TANZER et M. F. GEMON). — Chimiothérapie de la maladie de Hodgkin par les associations thérapeutiques. (N° 2) 221

BOIRON (M.) (voir Jean BERNARD, F. TEILLET, Ch. WEISGERBER, J. P. DESPREZ-CURELY et R. BOUSQUET). — L'extension du processus Hodgkinien. — Étude clinique. (N° 1) 45

BOIRON (M.) (voir Jean BERNARD, F. TEILLET, Ch. WEISGERBER, M. DANA, J. P. DESPREZ-CURELY, C. JACQUILLAT, R. BOUSQUET et J. TANZER). — Traitement de la maladie de Hodgkin — Principes généraux, applications et résultats préliminaires des méthodes utilisées à l'Institut de Recherches sur les Leucémies et les Maladies du Sang. (N° 2) 203

BOIRON (M.) (voir Jean BERNARD, C. JACQUILLAT, M. WEIL, J. P. DESPREZ-CURELY, J. TANZER, M. F. GEMON, R. BLOUIN, F. TEILLET, J. DELOBEL, NIKDJOU et J. P. LOISEL). — Chimiothérapie de la maladie de Hodgkin par les associations thérapeutiques (N° 2) 221

BOLLA (M.) (voir F. JACQUOT, C. VROUSOS et P. VUILLEMIN). — Dégénérescence sarcomateuse de la maladie de Paget au niveau du sacrum — A propos d'une observation. (N° 3) 411

BONNEAU (H.) (voir J. P. CESARINI). — Un état précancéreux particulier des muqueuses la mélanose de Dubreuilh — Aspects histologiques et ultra-structuraux. (N° 2) 307

BOUCHARD Jacques. — Sensibilité individuelle de tumeurs épidermiques traitées *in vitro* par un antimitotique : la colchicine. (N° 4) 495

BOURJAT (P.) (voir F. WARTER, C. WAILLE, Gh. GROS et M. GAUTHERIE). — Thermographie des cancers du sein irradiés. (N° 4) 445

BOUSQUET (R.) (voir M. BOIRON, Jean BERNARD, F. TEILLET, Ch. WEISGERBER et J. P. DESPREZ-CURELY). — L'extension du processus Hodgkinien — Étude clinique. (N° 1) 45

BOUSQUET (R.) (voir J. TANZER, M. BOIRON, Jean BERNARD, F. TEILLET, Ch. WEISGERBER, M. DANA, J. P. DESPREZ-CURELY et C. JACQUILLAT). — Traitement de la maladie de Hodgkin. — Principes généraux, applications et résultats préliminaires des méthodes utilisées à l'Institut de Recherches sur les Leucémies et les Maladies du Sang. (N° 2) 203

BRASSARD (A.) (voir A. LEGAULT, V. N. KATIYAR et B. L. DINH). — Association des lésions rénales avec l'adénocarcinome 256 de Walker — Influence du sexe et de l'âge. (N° 4) 467

C

CALIE (R.) (voir A. ZADJELA, C. HAYE et P. SCHILIENGER). — Tumeurs lymphoïdes malignes primitives de l'orbite, de l'œil et de ses annexes. (N° 3) . 329

CARCATZOULIS (S.) (voir J. HADJIMINAS, A. MANTHOPOULOS et E. LELOU-MANTHOPOULOU). — Analyse chromatographique des métabolites tétrahydrogénées de la corticostérone et de la substance S urinaires, dans les cas de cancer de l'utérus avant et pendant la cobaltothérapie de 2 000 à 3 500 rads. (N° 1) 115

CESARINI (J. P.) (voir D. ROUQUETTE, P. LAVAL, J. BESSON, G. MEYER et J. P. KLEISBAUER). — Surveillance des défenses immunitaires au cours du traitement des carcinomes bronchiques primitifs. (N° 1). 91

CESARINI (J. P.) (voir H. BONNEAU). — Un état précancéreux particulier des muqueuses : la mélanose de Dubreuilh — Aspects histologiques et ultra-structuraux. (N° 2) 307

CIRNU-GEORGIAN Liliana. — Analyse cytogénétique de l'ascite Guérin T_8 après cinq ans de passages en série. (N° 4) 485

COLIN (C.) (voir Ch. GROS, M. GAUTHERIE F. ARCHER et P. HAEHNEL). — Classification thermographique des cancers mammaires. (N° 3) 351

D

DANA (M.) (voir J. P. DESPREZ-CURELY, C. JACQUILLAT, R. BOUSQUET, J. TANZER, M. BOIRON, Jean BERNARD, F. TEILLET et Ch. WEISGERBER). — Traitement de la maladie de Hodgkin — Principes généraux, applications et résultats préliminaires des méthodes utilisées à l'Institut de Recherches sur les Leucémies et les Maladies du Sang. (N° 2) 203

DARDACHTI (D.) (voir J. D. KHANDEKAR, J. WERRINGLOER, B. TUCHWEBER, B. D. GARG et K. KOVACS). — L'effet du prégnénolone 16 α — carbonitrille sur l'activité des enzymes microsomales et l'ultra-structure hépatique chez le rat porteur d'une tumeur Walker. (N° 4) 523

DARGENT (M.) (voir P. NOEL et P. PIERLUCA). — Étude de la muqueuse œsophagienne au cours de l'évolution des cancers aéro-digestifs supérieurs. (N° 2) 287

DELOBEL (J.) (voir NIKDJOU, J. P. LOISEL M. BOIRON, Jean BERNARD, C. JACQUILLAT, M. WEIL, J. P. DESPREZ-CURELY, J. TANZER, M. F. GEMON, R. BLOUIN et F. TEILLET).— Chimiothérapie de la maladie de Hodgkin par les associations thérapeutiques (N° 2.) . 221

DESPREZ-CURELY (J. P.) (voir R. BOUSQUET, M. BOIRON, Jean BERNARD et F. TEILLET et Ch. WEISGERBER). — L'extension du processus Hodgkinien — Étude clinique. (N° 1) 45

DESPREZ-CURELY (J. P.) (voir C. JACQUILLAT, R. BOUSQUET, J. TANZER, M. BOIRON, Jean BERNARD, F. TEILLET, Ch. WEISGERBER et M. DANA). — Traitement de la maladie de Hodgkin — Principes généraux, applications et résultats préliminaires des méthodes utilisées à l'Institut de Recherches sur les Leucémies et les Maladies du Sang. (N° 2) 203

DESPREZ-CURELY (J. P.) (voir J. TANZER, M. F. GEMON, R. BLOUIN, F. TEILLET, J. DELOBEL, NIKDJOU, J. P. LOISEL M. BOIRON, Jean BERNARD, C. JACQUILLAT et M. WEIL). — Chimiothérapie de la maladie de Hodgkin par les associations thérapeutiques. (N° 2) . 221

DINH (B. L.) (voir A. BRASSARD, A. LEGAULT et V. N. KATIYAR). — Association des lésions rénales avec l'adénocarcinome 256 de Walker — Influence du sexe et de l'âge. (N° 4) 467

DUMONT (J.) (voir J. RIPAULT). — Apports récents de l'histopathologie dans la connaissance de la maladie de Hodgkin. (N° 1). 21

E

ESTIENNE (E.) (voir MAZUREK C.). — nhi bition de la croissance d'un lymphome murin à l'aide d'iso-immuns sérums et de sérums normaux. (N° 3) 437

G

GARG (B. D.) (voir K. KOVACS, D. DARDACHTI, J. D. KHANDEKAR, J. WERRINGLOER et B. TUCHWEBER). — L'effet du prégnénolone 16 α — carbonitrille sur l'activité des enzymes microsomales et l'ultra-structure hépatique chez le rat porteur d'une tumeur de Walker. (N° 4) 523

GAUTHERIE (M.) (voir F. ARCHER et Ch. GROS). — Séméiologie thermographique des épithéliomas mammaires. (N° 1) 69

GAUTHERIE (M.) (voir F. ARCHER, P. HAEHNEL et C. COLIN et Ch. GROS). — Classification thermographique des cancers mammaires. (N° 3) 351

GAUTHERIE (M.) (voir P. BOURJAT, F. WARTER, C. WAILLE et Ch. GROS). — Thermographie des cancers du sein irradiés. (N° 4) 445

GEMON (M. F.) (voir R. BLOUIN, F. TEILLET, J. DELOBEL, NIKDJOU, J. P. LOISEL, M. BOIRON, Jean BERNARD, C. JACQUILLAT, M. WEIL, J. P. DESPREZ-CURELY et J. TANZER. — Chimiothérapie de la maladie de Hodgkin par les associations thérapeutiques. (N° 2) . 221

GENIN (J.) (voir M. LEMERLE, C. PARMENTIER, M. SCHLIENGER, P. POUILLART, G. NETTER, M. TUBIANA, G. MATHE, J. L. AMIEL, J. LACOUR et R. GERARD-MARCHANT). — 135 laparatomies et splénectomies pour maladie de Hodgkin. (N° 2) 167

GERARD-MARCHANT (R.) (voir J. GENIN, M. LEMERLE, C. PARMENTIER, M. SCHLIENGER, P. POUILLART, G. NETTER M. TUBIANA, G. MATHÉ, J. L. AMIEL et J. LACOUR). — 135 laparatomies et splénectomies pour maladie de Hodgkin. (N° 2) 167

GROS (Ch.) (voir M. GAUTHERIE, et F. ARCHER). — Séméiologie thermographique des épithéliomas mammaires. (N° 1) 69

GROS (Ch.) (voir M. GAUTHERIE, F. ARCHER, P. HAEHNEL et C. COLIN). — Classification thermographique des cancers mammaires. (N° 3) 351

GROS (Gh.) (voir M. GAUTHERIE, P. BOURJAT F. WARTER et C. WAILLE. — Thermographie des cancers du sein irradiés. (N° 4) 445

H

HADJIMINAS (J.) (voir A. MANTHOPOULOS E. LELOU-MANTHOPOULOU et S. CARCATZOULIS). — Ananlyse chromatographique des métabolites tétrahydrogénées de la corticostérone et de la substance S urinaires, dans les cas de cancer de l'utérus, avant et pendant la cobaltothérapie de 2 000 à 3 500 rads. (N° 1) 115

HAEHNEL (P.) (voir C. COLIN, Ch. GROS, M. GAUTHERIE et F. ARCHER). — Classification thermographique des cancers mammaires. (N° 3) 351

HAYAT (M.) (voir J. SCHLUMBERGER, M. TUBIANA, G. MATHÉ, J. L. AMIEL et A. LAUGIER). — Essai thérapeutique sur l'association séquentielle radiothérapie-chimiothérapie dans le traitement des stades I et II de la maladie de Hodgkin — Résultats préliminaires à Villejuif. (N° 2) 149

HAYE C. (voir P. SCHLIENGER, R. CALLE et A. ZAJDELA). — Tumeurs lymphoïdes malignes primitives de l'orbite, de l'œil et de ses annexes. (N° 3) . . . 329

J

JACQUILLAT (C.) (voir R. BOUSQUET, J. TANZER, M. BOIRON, Jean BERNARD, F. TEILLET, Ch. WEISGERBER, M. DANA et J. DESPREZ-CURELY). — Traitement de la maladie de Hodgkin — Principes généraux, applications et résultat préliminaires des méthodes utilisées à l'Institut de Recherches sur les Leucémies et les Maladies du Sang. (N° 2) 203

JACQUILLAT (C.) (voir M. WEIL, J. P. DESPREZ-CURELY, J. TANZER, M. F. GEMON, R. BLOUIN, F. TEILLET, J. DELOBEL, NIKDJOU, J. P. LOISEL, M. BOIRON et Jean BERNARD). — Chimiothérapie de la maladie de Hodgkin par les associations thérapeutiques. (N° 2) 221

JACQUOT (F.) (voir C. VROUSOS, P. VUILLEMIN et M. BOLLA). — Dégénérescence sarcomateuse de la maladie de Paget au niveau du sacrum — A propos d'une observation. (N° 3) 411

K

KATIYAR (V. N.) (voir B. L. DINH, A. BRASSARD et A. LEGAULT). — Association des lésions rénales avec l'adénocarcinome 256 de Walker — Influence du sexe et de l'âge. (N° 4) 467

KHANDEKAR (J. D.) (voir J. WERRINGLOER, B. TUCHWEBER, B. D. GARG, K. KOVACS et D. DARDACHTI). — L'effet du prégnénolone 16 α — carbonitrille sur l'activité des enzymes microsomales et l'ultra-structure hépatique chez le rat porteur d'une tumeur de Walker. (N° 4) 523

KLEIN (Th.) (voir D. RODIER et J. C. PETIT). — Traitement hormonal du cancer du sein avancé par le propionate de drostanolone. (N° 4) 511

KLEISBAUER (J. P.) (voir J. P. CESARINI, D. ROUQUETTE, P. LAVAL, J. BESSON et G. MEYER). — Surveillance des défenses immunitaires au cours du traitement des carcinomes bronchiques primitifs. (N° 1) 91

KOVACS (K.) (voir D. DARDACHTI, J. D. KHANDEKAR, J. WERRINGLOER, B. TUCHWEBER et B. D. GARG.). — L'effet du prégnénolone 16 α — carbonitrille sur l'activité des enzymes microsomales et l'ultra-structure hépatique chez le rat porteur d'une tumeur de Walker. (N° 4) 523

L

LACASSAGNE (A.). — Revue critique des tumeurs expérimentales des cellules de Leydig, plus particulièrement chez le Rat. (N° 2) 235

LACOUR (J.) (voir R. GERARD-MARCHANT, J. GENIN, M. LEMERLE, C. PARMENTIER M. SCHLIENGER, P. POUILLART, G. NETTER, M. TUBIANA, G. MATHÉ et J. L. AMIEL). — 135 laparatomies et splénectomies pour maladie de Hodgkin. (N° 2) 167

LATARJET (R.). — Sur l'étiologie virale de certains ostéosarcomes ostéogènes — Revue critique. (N° 2) 277

LAUGIER (A.) (voir M. HAYAT, J. SCHLUMBERGER, M. TUBIANA, G. MATHÉ et J. L AMIEL). — Essai thérapeutique sur l'association séquentielle radiothérapie-chimiothérapie dans le traitement des stades I et II de la maladie de Hodgkin — Résultats préliminaires de Villejuif). (N° 2) 149

LAVAL (P.) (voir J. BESSON, G. MEYER, J. P. KLEISBAUER, J. P. CESARINI et D. ROUQUETTE). Surveillance des défenses immunitaires au cours du traitement des carcinomes bronchiques primitifs. (N° 1) 91

LEGAULT A. (voir V. N. KATIYAR, B. L. DINH et A. BRASSARD). — Association des lésions rénales avec l'adénocarcinome 256 de Walker —Influence du sexe et de l'âge. (N° 4) 467

LELOU-MANTHOPOULOU (E.) (voir S. CARCATZOULIS, J. HADJIMINAS et A. MANTHOPOULOS). — Analyse chromatographique des métabolites tétrahydrogénées de la corticostérone et de la substance S urinaires, dans les cas de cancer de l'utérus, avant et pendant la cobaltothérapie de 2 000 à 3 500 rads. (N° 1) 115

LEMERLE (M.) (voir C. PARMENTIER, M. SCHLIENGER, P. POUILLART, G. NETTER, M. TUBIANA, G. MATHÉ, J. L. AMIEL, J. LACOUR, R. GERARD-MARCHANT et J. GENIN). — 135 laparatomies et splénectomies pour maladie de Hodgkin. (N° 2) 167

LOISEL (J. P.) (voir M. BOIRON, Jean BERNARD, C. JACQUILLAT, M. WEIL, J. P. DESPREZ-CURELY, J. TANZER, M. F. GEMON, R. BLOUIN, F. TEILLET, J. DELOBEL et NIKDJOU). — Chimiothérapie de la maladie de Hodgkin par les associations thérapeutiques. (N° 2) . . . 221

M

MAIROSE (U. B.) (voir J. E. ALTWEIN et K. WEGNER). — Tumeurs du testicule observées dans une armée allemande. (N° 1) 103

MANTHOPOULOS (A.) (voir E. LELOU-MANTHOPOULOU, S. CARCATZOULIS et J. HADJIMINAS). — Analyse chromatographique des métabolites tétrahydrogénées de la corticostérone et de la substance S urinaires, dans les cas de cancer de l'utérus, avant et pendant la cobaltothérapie de 2 000 à 3 500 rads. (N° 1) 115

MATHÉ (G.) (voir J. L. AMIEL, A. LAUGIER, M. HAYAT, J. SCHLUMBERGER et M. TUBIANA). — Essai thérapeutique sur l'association séquentielle radiothérapie-chimiothérapie dans le traitement des stades I et II de la maladie de Hodgkin — Résultats préliminaires à Villejuif. (N° 2) 149

MATHÉ (G.) (voir J. L. AMIEL, J. LACOUR, R. GERARD-MARCHANT, J. GENIN, M. LEMERLE, C. PARMENTIER, M. SCHLIENGER, P. POUILLART, G. NETTER et M. TUBIANA). — 135 laparatomies et splénectomies pour maladie de Hodgkin. (N° 2) 167

MATHÉ (G.) (voir M. TUBIANA, J. R. SCHLUMBERGER, J. ROUESSE, P. POUILLART et J. L. AMIEL). — Traitement des maladies de Hodgkin, stade III B et IV, par la séquence chimiothérapie, radiothérapie, chimiothérapie (N° 2) . . . 191

MAZUREK (C.) (voir ESTIENNE E.). — Inhibition de la croissance d'un lymphome murin à l'aide d'iso-immuns sérums et de sérums normaux. (N° 3) 437

MEYER (G.) (voir J. P. KLEISBAUER, J. P. CESARINI D. ROUQUETTE, P. LAVAL et J. BESSON). — Surveillance des défenses immunitaires au cours du traitement des carcinomes bronchiques primitifs. (N° 1) 91

N

NETTER (G.) (voir M. TUBIANA, G. MATHÉ, J. L. AMIEL, J. LACOUR, R. GERARD-MARCHANT, J. GENIN, M. LEMERLE, C. PARMENTIER, M. SCHLIENGER et P. POUILLART). — 135 laparatomies et splénectomies pour maladies de Hodgkin. (N° 2) 167

NIKDJOU (voir J. P. LOISEL, M. BOIRON, Jean BERNARD, C. JACQUILLAT, M. WEIL, J. P. DESPREZ-CURELY, J. TANZER, M. F. GEMON, R. BLOUIN, F. TEILLET et J. DELOBEL). — Chimiothérapie de la maladie de Hodgkin par les associations thérapeutiques (N° 2) 221

NOEL (P.) (voir P. PIERLUCA et M. DARGENT). — Étude de la muqueuse œsophagienne au cours de l'évolution des cancers aéro-digestifs supérieurs. (N° 2) 287

O

OTH D. — Les « effets hybrides ». (N° 3) 363

P

PARMENTIER (C.) (voir M. SCHLIENGER P. POUILLART, G. NETTER, M. TUBIANA, G. MATHÉ, J. L. AMIEL, J. LACOUR R. GERARD-MARCHANT et J. GENIN et M. LEMERLE). — 135 laparatomies et splénectomies pour maladie de Hodgkin. (N° 2) 167

PETIT (J. C.) (voir Th. KLEIN et D. RODIER). — Traitement hormonal du cancer du sein avancé par le propionate de drostanolone. (N° 4) 511

PIERLUCA (P.) (voir M. DARGENT et P. NOEL). — Étude de la muqueuse œsophagienne au cours de l'évolution des cancers aéro-digestifs supérieurs. (N° 2) 287

POUILLART (P.) (voir G. NETTER, M. TUBIANA, G. MATHÉ, J. L. AMIEL, J. LACOUR, R. GERARD-MARCHANT, J. GENIN, M. LEMERLE, C. PARMENTIER et M. SCHLIENGER). — 135 laparatomies et splénectomies pour maladie de Hodgkin (N° 2) 167

POUILLART (P.) (voir J. L. AMIEL, G. MATHÉ, M. TUBIANA, J. R. SCHLUMBERGER et J. ROUESSE). — Traitement des maladies de Hodgkin, stade III B et IV, par la séquence chimiothérapie, radiothérapie, chimiothérapie. (N° 2) . . 191

R

RIPAULT (J.) (voir J. DUMONT). — Apports récents de l'histopathologie dans la connaissance de la maladie de Hodgkin. (N° 1) 21

RODIER (D.) (voir J. C. PETIT et Th. KLEIN). — Traitement hormonal du cancer du sein avancé par le propionate de drostanolone. 511

ROUESSE (J.) (voir P. POUILLART, J. L. AMIEL, G. MATHÉ, M. TUBIANA, et J. R. SCHLUMBERGER). — Traitement des maladies de Hodgkin, stade III B et IV, par la séquence chimiothérapie, radiothérapie, chimiothérapie. (N° 2) . . 191

ROUQUETTE (D.) (voir P. LAVAL, J. BESSON, G. MEYER, J. P. KLEISBAUER et J. P. CESARINI). — Surveillance des défenses immunitaires au cours du traitement des carcinomes bronchiques primitifs. (N° 1) 91

S

SCHLIENGER (M.) (voir P. POUILLANT, G. NETTER, M. TUBIANA, G. MATHÉ, J. L. AMIEL, J. LACOUR, R. GERARD-MARCHANT, J. GENIN, M. LEMERLE et C. PARMENTIER). — 135 laparatomies et splenectomies pour maladie de Hodgkin. (N° 2) 167

SCHLIENGER (P.) (voir R. CALLE, A. ZAJDELA et C. HAYE). — Tumeurs lymphoïdes malignes primitives de l'orbite, de l'œil et de ses annexes. (N° 3) . 329

SCHLUMBERGER (J.) (voir TUBIANA, G. MATHE, J. L. AMIEL, A. LAUGIER et M. HAYAT). — Essai thérapeutique sur l'association séquentielle radiothérapie-chimiothérapie dans le traitement des stades I et II de la maladie de Hodgkin — Résultats préliminaires à Villejuif. (N° 2) 149

SCHLUMBERGER (J. R.) (voir J. ROUESSE, P. POUILLART, J. L. AMIEL, G. MATHE et M. TUBIANA). — Traitement des maladies de Hodgkin, stade III B et IV, par la séquence chimiothérapie, radiothérapie, chimiothérapie. (N° 2) . . 191

SCHNEIDER (M.) (voir J. L. AMIEL). — Études immunologiques dans la maladie de Hodgkin. (N° 1). 9

SIMAR L. J. — Ultra-structure des plasmocytes ganglionnaires apparaissant après irradiation. (N° 3) 393

T

TANZER (J.) (voir M. BOIRON, Jean BERNARD, F. TEILLET, Ch. WEISGERBER, M. DANA, J. P. DESPREZ-CURELY, C. JACQUILLAT et R. BOUSQUET). — Traitement de la maladie de Hodgkin — Principes généraux, applications et résultats préliminaires des méthodes utilisées à l'Institut de Recherches sur les leucémies et les Maladies du Sang. (N° 2) 203

TANZER (J.) (voir M. F. GEMON, R. BLOUIN, F. TEILLET, J. DELOBEL, NIKDJOU, J. P. LOISEL, M. BOIRON, Jean BERNARD, C. JACQUILLAT, M. WEIL et J. P. DESPREZ-CURELY). — Chimiothérapie de la maladie de Hodgkin par les associations thérapeutiques. (N° 2) 221

TEILLET (F.) (voir Ch. WEISGERBER, J. P. DESPREZ-CURELY, R. BOUSQUET, M. BOIRON et Jean BERNARD). — L'extension du processus Hodgkinien — Étude clinique. (N° 1) 45

TEILLET (F.) (voir Ch. WEISGERBER, M. DANA, J. P. DESPREZ-CURELY, C. JACQUILLAT, R. BOUSQUET, J. TANZER, M. BOIRON et Jean BERNARD). — Traitement de la maladie de Hogdkin, — Principes généraux, applications et résultats préliminaires des méthodes utilisées à l'Institut de Recherches sur les Leucémies et les Maladies du Sang. (N° 2) 203

TEILLET (F.) (voir J. DELOBEL, NIKDJOU, J. P. LOISEL, M. BOIRON, Jean BERNARD, C. JACQUILLAT, M. WEIL, J. P. DESPREZ-CURELY, J. TANZER, M. F. GEMON et R. BLOUIN). — Chimiothérapie de la maladie de Hodgkin par les associations thérapeutiques (N° 2) . 221

TUBIANA (M.) (voir G. MATHE, J. L. AMIEL, A. LAUGIER, M. HAYAT et J. SCHLUMBERGER). — Essai thérapeutique sur l'association séquentielle radiothérapie-chimiothérapie dans le traitement des stades I et II de la maladie de Hodgkin — Résultats préliminaires à Villejuif. (N° 1) 149

TUBIANA (M.) (voir G. MATHE, J. L. AMIEL, J. LACOUR, R. GERARD-MARCHANT, J. GENIN, M. LEMERLE, C. PARMENTIER, M. SCHLIENGER, P. POUILLART et G. NETTER). — 135 laparatomies et splénectomies pour maladie de Hodgkin. (N° 2). 167

TUBIANA (M.) (voir J. R. SCHLUMBERGER J. ROUESSE, P. POUILLART, J. L. AMIEL et G. MATHE). — Traitement des maladies de Hodgkin, stade III B et IV par la séquence chimiothérapie, radiothérapie, chimiothérapie (N° 2). . . . 191

TUCHWEBER (B.) (voir B. D. GARG, K. KOVACS, D. DARDACHTI, J. D. KHANDEKAR et J. WERRINGLOER). — L'effet du prégnénolone 16 α — carbonitrille sur l'activité des enzymes microsomales et l'ultra-structure hépatique chez le le rat porteur d'une tumeur de Walker. (N° 4) 523

V

VROUSOS (C.) (voir P. VUILLEMIN, M. BOLLA et F. JACQUOT). — Dégénérescence sarcomateuse de la maladie de Paget au niveau du sacrum — A propos d'une observation. (N° 3) 411

VUILLEMIN (P.) (voir M. BOLLA, F. JACQUOT et C. VROUSOS). — Dégénérescence sarcomateuse de la maladie de Paget au niveau du sacrum — A propos d'une observation. (N° 3) 411

W

WAILLE (C.) (voir Gh. GROS, M. GAUTHERIE, P. BOURJAT et F. WARTER). — Thermographie des cancers du sein irradiés. (N° 4) 445

WARTER F. (voir C. WAILLE, Gh. GROS, M. GAUTHERIE et P. BOURJAT). — Thermographie des cancers du sein irradiés. (N° 4) 445

WEGNER (K.) (voir U. B. MAIROSE et J. E. ALTWEIN). — Tumeurs du testicule observées dans une armée allemande. (N° 1) 103

WEIL (M.) (voir J. P. DESPREZ-CURELY, J. TANZER, M. F. GEMON, R. BLOUIN, F. TEILLET, J. DELOBEL, NIKDJOU, J. P. LOISEL, M. BOIRON, Jean BERNARD et C. JACQUILLAT). — Chimiothérapie de la maladie de Hodgkin par les associations thérapeutiques. (N° 2) 221

WEISGERBER (Ch.) (voir J. P. DESPREZ-CURELY, R. BOUSQUET, M. BOIRON, Jean BERNARD et F. TEILLET). — L'extension du processus Hodgkinien — Étude clinique. (N° 1) 45

WEISGERBER (Ch.) (voir M. DANA, J. P. DESPREZ-CURELY, C. JACQUILLAT, R. BOUSQUET, J. TANZER, M. BOIRON, Jean BERNARD et F. TEILLET). — Traitement de la maladie de Hodgkin — Principes généraux, applications et résultats préliminaires des méthodes utilisées à l'Institut de Recherches sur les Leucémies et les Maladies du Sang. (N° 2) 203

WERRINGLOER (J.) (voir B. TUCHWEBER, B. D. GARG, K. KOVACS, D. DARDACHTI et J. D. KHANDEKAR). — L'effet du prégnénolone 16 α — carbonitrille sur l'activité des enzymes micromosales et l'ultra-structure hépatique chez le rat porteur d'une tumeur de Walker. (N° 4) 523

Z

ZADJELA (A.) (voir C. HAYE, P. SCHLIENGER et R. CALLE). — Tumeurs lymphoïdes malignes primitives de l'orbite de l'œil et de ses annexes. (N° 3) . . . 329

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES

C

Cancer expérimental. — Revue critique des tumeurs expérimentales des cellules de Leydig, plus particulièrement chez le Rat. (N° 2) 235

Cancer expérimental. — Les " effets " hybrides. (N° 3) 363

Cancer expérimental. — Inhibition de la croissanee d'un lymphome murin à l'aide d'iso-immuns sérums et de sérums normaux. (N° 3) 437

Cancer expérimental. — L'effet du prégnénolone-16 α — carbonitrille sur l'activité des enzymes microsomales et l'ultra-structure hépatique chez le rat porteur d'une tumeur de Walker. (N° 4) 523

Cancer expérimental. — Association des lésions rénales avec l'adénocarcinome 256 de Walker — Influence du sexe et de l'âge. (N° 4) 467

Cancer expérimental. — Sensibilité individuelle de tumeurs épidermiques traitées *in vitro* par un antimitotique : la colchicine. (N° 4) 495

Cancer expérimental. — Analyse cytogénétique de l'ascite Guérin T_8 après cinq ans de passages en série. (N° 4) 485

Cancer de l'œxophage. — Étude de la muqueuse œsophagienne au cours de l'évolution des cancers aéro-digestifs supérieurs. (N° 2) 287

Chromatographie. — Analyse chromatographique des métabolites tétrahydrogénées de la corticostérone et de la substance S urinaires, dans les cas de cancers de l'utérus avant et pendant la cobalthérapie de 2 000 à 3 500 rads. (N° 1) 115

M

Maladie de Hodgkin. — Études immunologiques dans la maladie de Hodgkin. (N° 1) 9

Maladie de Hodgkin. — Apports récents de l'histopathologie dans la connaissance de la maladie de Hodgkin. (N° 1) 21

Maladie de Hodgkin. — L'extension du processus Hodgkinien. Étude clinique. (N° 1) 45

Maladie de Hodgkin. — Essai thérapeutique sur l'association séquentielle radiothérapie-chimiothérapie dans le traitement des stades I et II de la maladie de Hodgkin. Résultats préliminaires à Villejuif. (N° 2) 149

Maladie de Hodgkin — 135 laparatomies et splénectomies pour maladie de Hodgkin. (N° 2) 167

Maladie de Hodgkin. — Traitement des maladies de Hodgkin, stade III B et IV, par la séquence chimiothérapie, radiothérapie, chimiothérapie. (N° 2) 191

Maladie de Hodgkin. — Traitement de la maladie de Hodgkin. Principes généraux, applications et résultats préliminaires des méthodes utilisées à l'Institut de Recherches sur les Leucémies et les Maladies du Sang. (N° 2) 203

Maladie de Hodgkin. — Chimiothérapie de la maladie de Hodgkin par les associations thérapeutiques. (N° 2). 221

Immunologie. — Surveillance des défenses immunitaires au cours du traitement des carcinomes bronchiques primitifs. (N° 1) 91

Melanose. — Un état précancéreux particulier des muqueuses : la mélanose de Dubreuilh. Aspects histologiques et ultra-structuraux. (N° 2) 307

P

Plasmocytes. — Ultra-structure des plasmocytes ganglionnaires apparaissant après irradiation. (N° 3) 393

T

Testicules. — Tumeurs du testicule observées dans une armée allemande. (N° 1) . . . 103

Thermographie. — Séméiologie thermographique des épithéliomas mammaires. (N° 1) . 69

Thermographie. — Classification thermographique des cancers mammaires. (N° 3) . . 351

Thermographie. — Thermographie des cancers du sein irradiés. (N° 4). 445

Tumeurs lymphoïdes. — Tumeurs lymphoïdes malignes primitives de l'orbite ,de l'œil et de ses annexes. Traitement et pronostic en fonction du siège tumoral et de la variété histologique. (N° 3) 329

Tumeurs mammaires. — Traitement hormonal du cancer du sein avancé par le propionate de drostanolone. (N° 4) 511

Tumeurs osseuses sur la maladie de Paget. — Dégénérescence sarcomateuse de la maladie de Paget au niveau du sacrum — A propos d'une observation. (N° 3) 411

V

Virus et cancer. — Sur l'étiologie virale de certains ostéosarcomes ostéogènes — Revue critique. (N° 2) 277

Printed in France. *Le Directeur de la Publication* : Georges MASSON.

Tous droits de traduction, d'adaptation et de reproduction par tous procédés réservés pour tous pays.

La loi du 11 mars, 1957 n'autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, d'une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants-droit ou ayants-cause, est illicite » (alinéa 1er de l'article 40).

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal.

Dépôt légal 1972 - 2e trimestre - N° d'ordre : 4.557 - MASSON et Cie, éditeurs, Paris

Imprimé par FD - Imprimerie Alençonnaise, Boîte postale 57, 61-Alençon, France
Dépôt légal 1972 - 2e trimestre — 70.731